

Schweinebesamungsstation Weser-Ems e.V.

Entwicklung der Leistungsergebnisse aus der PIETRAIN- TOP-GENETIK Prüfung von 1995 - 2010

Jahr	Anzahl der Gruppen	Alter in Tagen	tägl. Zunahme g	Futterverwertung 1:	Schlachtkörperlänge cm	Rückenspeckdicke cm	Seitenspeckd. cm	Bauchbewert. Pkt.	Fleischfläche qcm	Schinkenanteil %	Fleisch-Fett-Verhält. 1:	MFA % (Bonn)	Göfo/OPTO Pkt.	PH 1 Kotelett	LF 24 Kotelett	FBZ Pkt.
1995	177	176	798	2,56	99	2,1	1,8	6,90	55,4	33,5	0,27	62,2	65	6,10	7,11	64
1996	240	173	806	2,58	99	2,1	1,8	6,90	55,7	33,5	0,27	62,2	66	6,18	6,27	64
1997	159	175	797	2,61	100	2,1	1,9	7,00	55,0	35,5	0,28	61,8	65	6,20	5,90	62
1998	212	176	790	2,60	101	2,1	1,8	7,50	55,0	33,6	0,27	62,1	65	6,26	5,10	60
1999	357	171	827	2,48	101	2,1	1,9	7,70	56,5	33,6	0,28	62,2	64	6,37	5,10	56
2000	335	174	821	2,50	100	2,0	2,2	7,80	57,3	33,2	0,28	62,3	67	6,40	4,95	56
2001	324	171	841	2,44	100	2,0	2,2	7,50	56,7	33,1	0,27	62,4	68	6,40	4,95	56
2002	395	172	862	2,44	100	2,1	2,2	60,20	54,3	33,4	0,29	61,4	67	6,36	4,80	56
2003	352	174	860	2,44	100	2,1	2,3	60,60	54,0	33,6	0,27	61,6	67	6,29	5,08	56
2004	471	174	852	2,46	100	2,0	2,4	61,10	55,0	33,6	0,25	61,5	68	6,37	5,34	56
2005	614	173	870	2,39	100	2,1	2,3	61,20	55,7	33,4	0,25	61,1	68	6,47	4,79	55
2006	714	176	846	2,43	101	2,1	2,2	61,60	55,2	33,5	0,24	61,1	68	6,44	4,70	55
2007	666	176	849	2,36	101	2,1	2,2	61,80	56,2	33,3	0,23	61,3	64	6,35	4,81	55
2008	742	170	895	2,33	100	2,1	2,2	61,50	55,6	33,2	0,24	61	66	6,37	5,31	55
2009	336	169	877	2,38	100	2,1	2,1	61,90	55,5	33,4	0,23	61,1	69	6,35	5,02	55
2010	219	165	894	2,38	101	2,1		61,80	54,6	33,1	0,24	61		6,45	5,00	

* Die Daten für 2010 sind vorläufig und stellen den Leistungsstand per 31.07.2010 dar!

WICHTIGER HINWEIS: AB 01.07.2004 wurde die Bonner Formel zur Errechnung des MFA abgeändert. Die neue Berechnung führte zur Reduzierung des theoretischen MFA Wertes um 1,3 % !